**MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.**

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



# CASSEUSES

## MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté de l'agriculteur depuis 1978.

Casse-noix adaptés à toutes les productions.
Casser, séparer la coquille de la pépite et calibrer sont les options que vous proposent nos casseuses.

**POINTS FORTS:**
- Différents modèles pour les petites et moyennes exploitations.
- Ils fonctionnent avec courant de 220/380v sauf le modèle P10 qui est manuel.
- Options pour casser, casser et séparer et casser séparer et jauger des produits entiers et sans coquille.

Casseuse manuel P10 pour noisettes

## CASSEUSE P80

- Le modèle P80 est une casseuse pour une production 25-30 kg/h selon la variété.
- Il est recommandé de calibrer le produit.
- Régulation au moyen d'un bouton de réglage du calibre.
- Casser les noisettes, amandes, noix, pistaches.. combinant le pignon cannelé approprié.

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 450 | 280 | 320 | 19 |

Bouton de réglage P80, P80 COMBY et P80 SUPER

Pignon cannelé P80, P80 COMBY et P80 SUPER

Casseuse P80

## CASSEUSE P80 COMBY

- Le modèle P80 COMBY est un casse- séparateur de la coquille de la pépite au moyen une turbine
- Une production de 25-30 kg/h selon la variété.
- Il est recommandé de calibrer le produit.
- Régulation au moyen d'un bouton de réglage du calibre.
- Casser les noisettes, amandes, noix, .... en combinant le pignon cannelé approprié.

Casseuse P80 COMBY

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.320 | 725 | 600 | 50 |

## CASSEUSE P80 SUPER

- Le modèle P80 SUPER est un casse-séparateur de la coquille de la pépite au moyen d'un rouleau.
- Une production de 25-30 kg/h selon la variété.
- Il est recommandé de calibrer le produit.
- Régulation au moyen d'un bouton de réglage du calibre.
- Casser les noisettes, les amandes en associant le pignon cannelé approprié.

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.300 | 1.400 | 600 | 105 |

Casseuse P80 SUPER

## CASSEUSE P200

- Le modèle P200 est un casse - séparateur de la coquille des fruits au moyen deux rouleaux et il y a la possibilité de calibrage de fruits entiers décortiqués.
- Une production de 40-50 kg/h selon de variété.

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 2.400 | 2.000 | 1.400 | 280 |

Casseuse P200

Point de sortie de produit dans une casseuse P200 et P300

Point d'entrée de produit dans une casseuse P200 et P300

Vue latérale la casseuse P200

Panneau de commande électrique P200

Rouleau de jauge

Placement des rouleaux casseur

## CASSEUSE P300

- Casseuse P300 pour noisettes avec système de décorticage par plaque d'impact.
- Une production de 60-70 kg/h selon la variété.

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 2.400 | 4.650 | 950 | 510 |

Casseuse P300

Panneau de commande électrique P300

Rouleaux casseur

## NETTOYEUR PLAQUES VIBRANTES

- Le nettoyeur à plaque vibrante est adapté pour séparer le produit épluché de la coquille au moyen d'un ventilateur à air.
- Système composé de plaques vibrantes associées à une turbine à air.
- Il s'utilise après la casse du produit et peut être alimenté en tension de 220 volts et 380 volts.
- Nettoyant pour une production de 300kg/h selon la variété et la casse du produit.

| HAUTE (mm) | LONG (mm) | LARGEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.900 | 1.200 | 1.200 | 175 |

Point de sortie de pépite

Point d'entrée du produit

Turbine à air

Point de sortie du coquillage

Nettoyeur plaques vibrantes